

- > Vermindert zuverlässig das Eindringen von Wasser und dadurch Frostschäden
- > Wirkt wasserabweisend (Trockene Wände bedeuten weniger Heizkosten)
- > Behindert Moos- und Algenbewuchs
- > Diffusionsoffen

Tecto-San® Nano Imprägnierung VS

SAUGT IHRE FASSADE / DACH WASSER?

- Dann lassen Sie sie / es imprägnieren und schützen mit Tecto-San® Nano Imprägnierung VS.

Unser auf Nanotechnologie entwickeltes Produkt für alle mineralischen Flächen wie Tondachziegel, Beton und Fassaden.



Tecto-San® Nano Imprägnierung VS



Schützt alle exponierten Oberflächen,
wie Tondachziegel, Beton und Fassaden.

Tecto-San® Nano Imprägnierung VS imprägniert Tonziegel, Beton, Klinkersteine, Mauerwände, Betonplatten und andere mineralische Flächen. Die ultrafeinen Partikel (Moleküle) dringen tief in die Oberfläche ein, verbinden sich mit dem Material und bilden dadurch einen wasserabweisenden Effekt. Dies vermindert Feuchtigkeitsbildung und damit Frostabsprengungen.

Es behindert Verwitterung, sowie Wachstum von Grünbelägen, Verfärbung durch Moose, Algen und schwarzen Schimmel.


Tecto-San® Nano Imprägnierung VS gibt eine schmutzabweisende Oberfläche.

Tecto-San® Nano Imprägnierung VS ist nicht filmbildend und absolut transparent.



Tecto-San® Nano Imprägnierung VS

Wasseraufnahme




Tecto-San®

Nano Imprägnierung VS

beruht auf der neuesten Nanotechnologie mit ultrafeinen Partikeln, die eine hohe Eindringtiefe erreichen und eine chemische Verbindung mit mineralischen Untergründen bilden - eine einzigartige Eigenschaft dieses Produkts.

Die obige Graphik zeigt die sichtbare Wirkung von Tecto-San® Nano Imprägnierung VS auf die Verminderung der Wasseraufnahme verschiedener Werkstoffe.

Vorteile von Tecto-San® Nano Imprägnierung VS:



Im Einzelnen sind dies:

- 1 Dringt bis zu 10 mm tief in die Oberfläche ein.
- 2 Ist atmungsaktiv
- 3 + 4 Vermindert Frostschäden
- 5 Ist unsichtbar
- 6 Vermindert Grünbelege und Missfärbungen
- 7 Lässt Wasser abperlen (Lotuseffekt)
- 8 Bildet eine chemische Verbindung mit dem Untergrund

B.W.D. Handels GmbH kann durch ein deutschlandweites Netz von Profi-Sanierern, Systeme für die Sanierung und den Oberflächenschutz von Böden, Fassaden und Mauerabdichtungen mit Erfolg präsentieren.

Oberflächenschutz:

Tecto-San® Nano Color

Tecto-San® Nano Cover 172

Tecto-San® Nano ImprägnierungVS

Abdichtung:

Tecto-San® Abdichtung

Reinigungsprodukte:

Tecto-San® Clean Reiniger

Tecto-San® Reiniger AM

... und viele weitere Produkte ...

Beratung und Vertrieb durch:

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

Kirchnerstr. 42

32257 Bünde

Deutschland / Germany

HP: www.BodenWandDach.de | E-Mail: Kontakt@BodenWandDach.de

Tel.: +49 - (0)5223 - 98 50 3 - 0 | Fax: +49 - (0)5223 - 98 50 3 - 28

> oder kostenfreie Rufnummer:

Tel.: +49 - (0)800 - 123 88 00 * Fax: +49 - (0)800 - 123 88 11 *

Erklärungen: (*) 0800: [gebührenfrei (*)]: nationales dt. Festnetz, sowie nationale dt. Mobilfunknetze

Ihr Spezialist für die Behandlung

